

МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о возможности использования в лечебных целях воды скважины № 103-ОМ
АУСОН ТО и ДПО «Региональный центр активного долголетия, геронтологии и
реабилитации» г. Тюмень

При соответствии количества и качественного состава микрофлоры эпидемиологическим стандартам безопасности и соответствии радиологических показателей нормам радиационной безопасности, представленная вода может быть использована для и наружного лечебного применения.

Представленная вода имеет достаточную минерализацию (18,6 г/л), для наружного бальнеотерапевтического использования.

Терапевтическое действие воды обосновано по ее ионному составу.

Наличие брома, йода и борной кислоты в концентрациях выше уровня границ терапевтической активности, определяет специфические показания для наружного использования представленной воды в лечебных целях.

Конкретные показания для наружного применения представленной воды определяются в соответствии с приложением № 2 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 557н «Об утверждении классификации природных лечебных ресурсов, медицинских показаний и противопоказаний к их применению в лечебно-профилактических целях» и сходством ее физико-химических свойств с аналогичными показателями минеральных вод месторождений: Семигорье, Нафталан, Чартак, Кисловодск, Дарасун.

Лечебные природные минеральные воды, предназначенные для наружного применения, обладают выраженным действием на организм человека и применяются по назначению медицинского работника по определенной им методике.

Для каждого заболевания, в комплексном лечении которого используют процедуры из минеральной воды, существуют свои клинические и лабораторные критерии, определяющие границы между отрицательной бальнеореакцией и обострением патологического процесса. Для предупреждения подобного обострения требуются тщательное врачебное наблюдение за больными и особая тактика проведения бальнеопроцедур при появлении признаков отрицательной бальнеореакции (отмена процедур на несколько дней, удлинение интервалов между отдельными процедурами, снижение концентрации основного действующего вещества в минеральной воде, используемой для ванн, дополнительное введение специфической медикаментозной терапии, методов электротерапии).

Медицинские показания для наружного применения представленной воды в соответствии с приложением № 2 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 557н. соответствующими международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) для взрослых

Группы нозологий/Код по МКБ-10

Болезни системы кровообращения:

эссенциальная (первичная) гипертензия/I10

гипертензивная (гипертоническая) болезнь с преимущественным поражением сердца с (застойной) сердечной недостаточностью/I11.0

гипертензивная (гипертоническая) болезнь с преимущественным поражением сердца без (застойной) сердечной недостаточности/I11.9

реноваскулярная гипертензия/I15.0

гипертензия вторичная по отношению к другим поражениям почек/I15.1

гипертензия вторичная по отношению к эндокринным нарушениям/I15.2

атеросклеротическая болезнь сердца/I25.1

перенесенный в прошлом инфаркт миокарда/I25.2

пролапс (пролабирование) митрального клапана/I34.1

кардиомиопатия/I42

церебральный атеросклероз/I67.2

атеросклероз аорты/I70.0

атеросклероз почечной артерии/I70.1
 атеросклероз артерий конечностей/I70.2
 атеросклероз других артерий/I70.8
 варикозное расширение вен нижних конечностей без язвы или воспаления/I83.9
 посттромботический синдром/I87.0
 венозная недостаточность (хроническая) (периферическая)/I87.2
 идиопатическая гипотензия/I95.0
 ортостатическая гипотензия/I95.1
 гипотензия, вызванная лекарственными средствами/I95.2

Болезни нервной системы:

последствия воспалительных болезней центральной нервной системы/G09
 поражения плечевого сплетения/G54.0
 поражения пояснично-крестцового сплетения/G54.1
 поражения шейных корешков, не классифицированные в других рубриках/G54.2
 поражения грудных корешков, не классифицированные в других рубриках/G54.3
 поражения пояснично-крестцовых корешков, не классифицированные в других рубриках/G54.4
 невралгическая амиотрофия/G54.5
 синдром фантома конечности с болью/G54.6
 синдром фантома конечности без боли/G54.7
 сдавления нервных корешков и сплетений при нарушениях межпозвоночных дисков (M50-M51+) G55.1
 сдавления нервных корешков и сплетений при спондилезе/(M47.-+) G55.2
 сдавления нервных корешков и сплетений при других дорсопатиях/(M45-M46+, M48.- +, M53-M54+) G55.3
 сдавления нервных корешков и сплетений при других болезнях, классифицированных в других рубриках/G55.8
 синдром запястного канала/G56.0
 другие поражения срединного нерва/G56.1
 поражение локтевого нерва/G56.2
 поражение лучевого нерва/G56.3
 поражение седалищного нерва/G57.0
 мералгия парестетическая/G57.1
 поражение бедренного нерва/G57.2
 поражение бокового подколенного нерва/G57.3
 поражение срединного подколенного нерва/G57.4
 синдром предплюсневоего канала/G57.5
 поражение подошвенного нерва/G57.6
 межреберная невралгия/G58.0
 множественный мононеврит/G58.7
 другие уточненные виды мононевропатии/G58.8

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани:

вторичный множественный артроз/M15.3
 эрозивный (остео) артроз/M15.4
 первичный коксартроз двусторонний/M16.0
 другой первичный коксартроз/M16.1
 коксартроз в результате дисплазии двусторонний/M16.2
 другие диспластические коксартрозы/M16.3
 посттравматический коксартроз двусторонний/M16.4
 другие посттравматические коксартрозы/M16.5
 другие вторичные коксартрозы двусторонние/M16.6
 первичный гонартроз двусторонний/M17.0
 другой первичный гонартроз/M17.1
 посттравматический гонартроз двусторонний/M17.2
 другие посттравматические гонартрозы/M17.3

другие вторичные гонартрозы двусторонние/M17.4
 первичный артроз других суставов/M19.0
 посттравматический артроз других суставов/M19.1
 вторичный артроз других суставов/M19.2
 другой уточненный артроз/M19.8
 инфантильный идиопатический сколиоз/M41.0
 юношеский идиопатический сколиоз/M41.1
 другие идиопатические сколиозы/M41.2
 торакогенный сколиоз/M41.3
 нервно-мышечный сколиоз/M41.4
 прочие вторичные сколиозы/M41.5
 другие формы сколиоза/M41.8
 юношеский остеохондроз позвоночника/M42.0
 дорсалгия/M54
 интерстициальный миозит/M60.1
 другие миозиты/M60.8
 другие поражения плеча/M75.8
 тендинит ягодичных мышц/M76.0
 тендинит поясничных мышц/M76.1
 шпора подвздошного гребешка/M76.2
 подвздошный большеберцовый связочный синдром/M76.3/
 тенденция области надколенника/M76.5
 постменопаузный остеопороз/M81.0
 остеопороз после удаления яичников/M81.1
 постхирургический остеопороз, вызванный нарушением всасывания/M81.3
 лекарственный остеопороз/M81.4
 идиопатический остеопороз/M81.5
 локализованный остеопороз (Лекена)/M81.6
 другие остеопорозы/M81.8
 плохое сращение перелома/M84.0
 несращение перелома (псевдоартроз)/M84.1
 замедленное сращение перелома/M84.2
Болезни органов пищеварения:
 эзофагит/K20
 гастроэзофагеальный рефлюкс с эзофагитом/K21.0
 гастроэзофагеальный рефлюкс без эзофагита/K21.9
 ахалазия кардиальной части/K22.0
 дискинезия пищевода/K22.4
 язва желудка хроническая без кровотечения или прободения/K25.7
 язва двенадцатиперстной кишки хроническая без кровотечения или прободения/K26.7
 гастроэюнальная язва/K28
 хронический поверхностный гастрит/K29.3
 хронический атрофический гастрит/K29.4
 дуоденит/K29.8
 другие уточненные неинфекционные гастроэнтериты и колиты/K52.8
 синдром раздраженного кишечника без диареи/K58.9ъ
 брюшинные спайки/K66.0
 другие уточненные поражения брюшины/K66.8
 токсическое поражение печени, протекающее по типу хронического персистирующего гепатита/K71.3
 хронический персистирующий гепатит, не классифицированный в других рубриках/K73.0
 постхолестеэктомический синдром/K91.5
Болезни мочеполовой системы:
 необструктивный хронический пиелонефрит, связанный с рефлюксом/N11.0

хронический обструктивный пиелонефрит/N11.1
 другие хронические тубулоинтерстициальные нефриты/N11.8
 камни почки/N20.0
 камни мочеточника/N20.1
 камни почек с камнями мочеточника/N20.2
 камни в мочевом пузыре/N21.0
 другие камни в нижних отделах мочевых путей/N21.8
 интерстициальный цистит (хронический)/N30.1
 другой хронический цистит/N30.2
 хронический простатит/N41.1
 простатоцистит/N41.3
 орхит, эпидидимит и эпидидимо-орхит без упоминания об абсцессе/N45.9
 хронический сальпингит и оофорит/N70.1
 хроническая воспалительная болезнь матки/N71.1
 хронический параметрит и тазовый целлюлит/N73.1
 тазовые перитонеальные спайки у женщин/N73.6
 эндометриоз матки/N80.0
 эндометриоз яичников/N80.1
 эндометриоз маточной трубы/N80.2
 эндометриоз тазовой брюшины/N80.3
 эндометриоз ректовагинальной перегородки и влагалища/N80.4
 неправильные положения матки/N85.4
 менопаузные и климактерические состояния у женщин/N95.1
 состояния, связанные с искусственно вызванной менопаузой/N95.3

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ:

диффузный (эндемический) зоб, связанный с йодной недостаточностью/E01.0
 другие болезни щитовидной железы, связанные с йодной недостаточностью, и сходные состояния/E01.8
 субклинический гипотиреоз вследствие йодной недостаточности/E02
 нетоксический диффузный зоб/E04.0
 нетоксический одноузловой зоб/E04.1
 нетоксический многоузловой зоб/E04.2
 аутоиммунный тиреоидит/E06.3
 другой хронический тиреоидит/E06.5
 дисгормональный зоб/E07.1
 другие уточненные болезни щитовидной железы/E07.8
 несахарный диабет/E23.2
 избыток эстрогенов/E28.0
 первичная яичниковая недостаточность/E28.3
 ожирение, обусловленное избыточным поступлением энергетических ресурсов/E66.0
 ожирение, вызванное приемом лекарственных средств/E66.1/
 крайняя степень ожирения, сопровождаемая альвеолярной гиповентиляцией/E66.2/
 другие формы ожирения/E66.8
 последствия избыточности питания/E68
 другие гиперлипидемии/E78.4

Болезни органов дыхания:

простой хронический бронхит/J41.0
 слизисто-гнойный хронический бронхит/J41.1
 смешанный, простой и слизисто-гнойный хронический бронхит/J41.8
 другая уточненная хроническая обструктивная легочная болезнь/J44.8
 астма с преобладанием аллергического компонента/J45.0
 неаллергическая астма/J45.1
 смешанная астма/J45.8

хронические респираторные состояния, вызванные химическими веществами, газами, дымами и парами/J68.4

другие респираторные состояния, вызванные химическими веществами, газами, дымами и парами/J68.8

Болезни кожи и подкожной клетчатки:

другие атопические дерматиты/L20.8

аллергический контактный дерматит/L23

простой раздражительный контактный дерматит/L24

контактный дерматит неуточненный/L25

дерматит, вызванный веществами, принятыми внутрь/L27

простой хронический лишай/L28.0

другая чесуха/L28.2

другой зуд/L29.8

псориаз обыкновенный/L40.0

псориаз артропатический/(M07.0-M07.3, M09.0) L40.5

лишай гипертрофический красный плоский/L43.0

другой красный плоский лишай/L43.8

угри обыкновенные/L70.0

другие угри/L70.8

кератоз точечный (ладонный-подошвенный)/L85.2

рубцовые состояния и фиброз кожи/L90.5

гипертрофические изменения кожи/L91

локализованная склеродермия/L94.0

линейная склеродермия/L94.1

склеродактилия/L94.3

Традиционные конкретные показания для наружного применения представленной воды определяются сходством ее физико-химических свойств с аналогичными показателями минеральных вод месторождений: Семигорье, Нафталан, Чартак, Кисловодск, Дарасун.

I. БОЛЕЗНИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

Состояние после перенесенного ревматического или инфекционно-аллергического миокардита через 6-8 мес. после исчезновения клинико-лабораторных признаков активности процесса при недостаточности кровообращения не выше I степени.

Пороки сердца - недостаточность митрального клапана или недостаточность митрального клапана и стеноз левого венозного отверстия (без преобладания стеноза) через 6-7 мес. после окончания острых явлений при недостаточности кровообращения не выше I степени.

Состояние после комиссуротомии по поводу митрального стеноза через 6-8 мес. после операции при общем удовлетворительном состоянии и при недостаточности кровообращения не выше I степени.

Врожденные пороки сердца без признаков эндокардита при недостаточности кровообращения не выше I степени.

Хроническая ишемическая болезнь сердца. Атеросклероз коронарных артерий с редкими нетяжелыми приступами стенокардии после значительного физического напряжения, без патологических изменений ЭКГ, с недостаточностью кровообращения не выше I степени.

Кардиосклероз атеросклеротический с редкими нетяжелыми приступами стенокардии или без них, без нарушения сердечного ритма при недостаточности кровообращения не выше I степени.

Кардиосклероз после перенесенного инфаркта миокарда давность более года или с редкими нетяжелыми приступами, с восстановленной работоспособностью, без сопутствующей артериальной гипертонии, без нарушения ритма и проводимости при недостаточности кровообращения не выше I степени. Состояние после хирургического лечения по поводу ишемической болезни сердца, после выписки из стационара более года, при недостаточности кровообращения не выше I степени при общем удовлетворительном состоянии.

Гипертоническая болезнь с медленно прогрессирующим течением без сосудистых кризов и выраженного склероза (I и II стадий А), без расстройств ритма и проводимости при недостаточности кровообращения не выше I степени.

Гипертоническая болезнь II Б степени (рекомендуются ручные и, или, ножные ванны) без выраженного атеросклероза сосудов мозга, сердца и почек.

Артериальная гипотония.

Облитерирующий атеросклероз сосудов конечностей и терминального отдела брюшной аорты при отсутствии язв, гангрены и прогрессирующей ишемии конечностей после операции на артериях: при эндартерэктомии, тромбоинтимэктомии без язв и гангрены и постоянных болей при общем удовлетворительном состоянии процедуры назначают через 6-8 недель; после протезирования при восстановленном магистральном кровотоке больным можно назначать процедуры не ранее, чем через 6-8 недель после операции, с ретромбозом - через 3-4 недели после операции при условии компенсированного периферического кровообращения конечностей.

Облитерирующий тромбангиит, эндартериит с нарушением кровообращения конечностей I и II степени, только в период ремиссии, без склонности к генерализации тромботического процесса, мигрирующего тромбофлебита, обострений, выраженных вазомоторных расстройств (стойкий цианоз, свежие изъязвления) изменений крови - ускоренная СОЭ, лейкоцитоз.

Венозная недостаточность после тромбофлебита, сопровождающаяся трофическими изменениями кожи голени (язвы, инфильтраты).

Хроническая венозная недостаточность, возникшая на почве варикозной болезни, в стадии компенсации и субкомпенсации, а также отечно-индуративной формы.

Мезаортит, порок сердца и другие сифилитические поражения сердечно-сосудистой системы с недостаточностью кровообращения не выше I степени без приступов стенокардии и без аневризмы аорты после специфического лечения.

II. БОЛЕЗНИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Болезни и последствия травм периферической нервной системы.

Радикулиты, радикулоневриты различной локализации: дискогенного, токсического, инфекционно-аллергического происхождения в стадии неполной ремиссии и при хроническом течении.

Полиневрит, полирадикулит, плексит, невриты: лицевого, тройничного нерва, плечевого сплетения, отдельных нервов конечностей - инфекционный, токсический по окончании острого периода и др. Неврофибромиозит.

Вегетативные полиневриты, соляриты, симпатические ганглиотрунциты по окончании острого периода; профессиональные, ангиоспастические, сегментарно-вегетативные синдромы.

Травмы корешков, сплетений, нервных стволов, не требующие хирургического вмешательства и после него при наличии признаков восстановления функций.

Болезни и последствия травм центральной нервной системы

Менингоэнцефаломиелит, энцефалиты, включая дизэнцефалиты с редкими пароксизмами, арахноидиты; энцефаломиелиты не ранее 3 мес. по окончании острого периода при наличии продолжающегося восстановления функций.

Отдаленные последствия травм головного мозга: открытых - через 5 - 6 мес., закрытых - через 4 мес., не сопровождающиеся резкими нарушениями в двигательной сфере и частыми эпилептиформными припадками (не более 1-2 раза в год) и выраженными психическими нарушениями.

Последствия травм спинного мозга, его оболочек и конского хвоста: кровоизлияний в спинной мозг - через 3 мес., а также после операций различной локализации - через 1 мес.; удаление экстремедулярных доброкачественных опухолей спинного мозга (неврином, арахноэндотелиом) - через 4 мес.; после дискэктомии и переднего спондилодеза - через 6 мес. после операции.

Миелит - через 4 мес. после острого периода.

Атеросклероз сосудов головного мозга I - II степени (по Н. К. Боголепову).

Последствия нарушения мозгового кровообращения: а) через 2-3 мес. после преходящего нарушения мозгового кровообращения; б) через 4-6 мес. после субарахноидального кровоизлияния, кровоизлияния в мозг, эмболии мозговых сосудов.

Полиомиелит в восстановительном и резидуальном периодах, а также после ортопедических операций (артродез, пересадка мышц).

Сухота спинного мозга без выраженной атаксии и кахексии.

Паркинсонизм атеросклеротический, постэнцефалитический, посттравматический, интоксикационный. Дрожательная акинетикорегидная форма легкой и средней тяжести при возможности самостоятельного передвижения и обслуживания в возрасте до 60 лет.

Функциональные и другие болезни нервной системы.

Неврозы. Астенические и неврозоподобные состояния.

Вегето-сосудистые дисфункции психогенно и соматогенно обусловленные инфекцией, интоксикацией, травмой, эндокринными нарушениями.

Болезнь Рейно I - III стадии и синдром Рейно ганглионарного, вибрационного и другого происхождения.

Мигрень любого типа и формы.

Прогрессирующая мышечная дистрофия (Эрба, Ландузи-Дежерина, Шарко-Мари в легкой степени).

Профессиональные неврозы: а) токсическая энцефалопатия; б) вибрационная болезнь (I - III стадий) от воздействия локальной и комбинированной вибрации, сопровождающаяся синдромом Рейно, вегетативным полиневритом и мышечными нарушениями.

III. БОЛЕЗНИ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ И СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ

Артриты и полиартриты нетуберкулезного происхождения

Ревматоидный артрит в неактивной фазе, с минимальной и средней активностью процесса; после ортопедической операции через 3 мес. при возможности самообслуживания.

Полиартриты инфекционной определенной этиологии (бруцеллезной, вирусной, гонорейной и др.) без признаков активности процесса.

Деформирующий остеоартроз дистрофический, доброкачественный на почве нарушения обмена веществ и функций желез внутренней секреции с вторичным синовитом и без него; трохантерит.

Артриты травматического происхождения с ограничением подвижности суставов.

Остеохондроз и нестабильность позвоночника у взрослых, не затрудняющие передвижение больного.

Спондилез, спондилоартроз, артроз межкостистый.

Анкилозирующий спондилоартрит (болезнь Бехтерева, Штрюмпеля-Мари), ревматоидноподобный артрит позвоночника.

Спондилиты инфекционные (нетуберкулезные).

Травматическая спондилопатия.

Болезни костей, мышц и сухожилий

Последствия перелома костей туловища и конечностей с замедленной консолидацией или болезненной костной мозолью.

Оститы, периоститы инфекционные и травматические без выраженных нарушений опорно-двигательного аппарата.

Миалгии, миозиты, фибромиозиты, бурситы, тендовагиниты инфекционные, токсические, профессиональные, травматические, периодически обостряющиеся.

Профессиональные эпикондилиты, периартриты, стилоидиты, локоть Шахтера.

Контрактуры: а) артрогенные, десмогенные, Дюпюитрена; б) миогенные; в) на почве травм и огнестрельных ранений (как подготовительное лечение перед ортопедическими операциями).

Остеомиелиты: а) хронические гематогенные (кроме туберкулезных), фистулезные, не требующие хирургического вмешательства или после него (при нормальной температуре); б) хронические огнестрельные рецидивирующие до и после хирургического вмешательства; в) после переломов костей без секвестров.

Трофические язвы кожи (после длительно незаживающих ран травматического происхождения - перед операцией или после нее).

IV. БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ

Болезни пищевода

Рефлюкс-эзофагит: болевой, диспептический, дисфагической и смешанной форм, легкой и средней степени, вне фазы обострения.

Болезни желудка

Хронический гастрит с секреторной недостаточностью, а также с сохраненной и повышенной секрецией, вне фазы обострения. Гастродуоденит с нарушенной секреторной и моторной функцией желудка.

Язвенная болезнь желудка, язвенная болезнь 12-перстной кишки, гастроеюнальная язва в фазе ремиссии, неполной ремиссии или затухающего обострения без двигательной недостаточности желудка, склонности к кровотечениям, пенетрации и подозрения на возможность злокачественного перерождения.

Болезни оперированного желудка: по поводу язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки не ранее, чем через 1-2 мес. после операции с наличием демпинг- и гипогликемического синдромов легкой и средней степени, астенического синдрома при окрепшем послеоперационном рубце и удовлетворительном общем состоянии.

Болезни кишечника

Хронические колиты и энтероколиты легкой и средней степени, кроме стенозирующих, туберкулезных язвенных бациллярных и амебных форм вне фазы обострения.

Функциональные расстройства кишечника, дискинезии кишечника с явлениями кишечного стаза или диареей вне фазы обострения. Болезни печени, желчных путей и поджелудочной железы

Остаточные явления болезни Боткина после окончания желтушного периода в неактивной фазе или в фазе затухания активности (отсутствие или слабо выраженный болевой синдром, увеличение печени не более чем на 1-2 см, нормальные размеры селезенки, нормальная температура, нерезко выраженные изменения со стороны крови, небольшие отклонения функциональных проб со стороны печени).

Хронические гепатиты, остаточные явления после токсикохимических поражений печени в неактивной фазе при незначительных отклонениях функциональных проб печени и общем удовлетворительном состоянии.

Хронические холециститы, холангиты, ангиохолиты различной этиологии без склонности к частым обострениям, без явлений желтухи и при нормальном СОЭ.

Состояние после оперативного вмешательства на печени и желчных путях не ранее, чем через 3-4 мес. после операции.

Дискинезии желчных путей и желчного пузыря.

Панкреатит хронический (кроме туберкулезного) при отсутствии склонности к частым обострениям.

Перигастриты, перидуодениты, перигепатиты, перихолециститы, периколиты, развившиеся на почве хронических воспалений (нетуберкулезного происхождения) после операций и трав брюшной полости.

V. БОЛЕЗНИ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ

Сальпингит и оофорит хронические и после обострения не ранее, чем через 2 мес. при нормальной температуре без значительных сдвигов лейкоцитарной формулы и СОЭ.

Параметрит, периметрит по окончании острого периода не ранее, чем через 4-6 недель, при нормальной температуре без значительных сдвигов в лейкоцитарной формуле и СОЭ.

Тазовые спайки брюшины после перенесенного воспалительного процесса в малом тазу, после операции по поводу внематочной беременности или воспалительных процессов труб и яичников не ранее, чем через 4 недели после операции.

Эндометрит, метрит в хронической стадии.

Неправильное положение матки, фиксированное положение, ретрофлексия после перенесенного воспалительного процесса.

Гипоплазия матки в сочетании с хроническим воспалительным процессом со стороны женских половых органов.

Гипофункция яичников в сочетании с хроническим воспалительным процессом со стороны женских половых органов.

Осложнения после хирургических вмешательств: послеоперационный инфильтрат после удаления матки, труб, яичников по окончании острого периода не ранее, чем через 32 мес., при нормальной температуре без значительных сдвигов в лейкоцитарной формуле и СОЭ.

Бесплодие, возникшее в результате воспалительных заболеваний матки, труб, яичников, а также при врожденном недоразвитии матки.

Климактерические симптомы, менопаузы.

VI. БОЛЕЗНИ МОЧЕПОЛОВЫХ ОРГАНОВ

Хронические пиелонефриты, в том числе калькулезные в периоде ремиссии, без нарушения азотовыделительной функции и без выраженной гипертонии.

Хронические простатиты, везикулиты, фуникулиты, эпидидимиты, орхиты.

VII. БОЛЕЗНИ НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ И БОЛЕЗНИ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ

Ожирение алиментарное при недостаточности кровообращения не выше 1 степени.

Подагра, мочекислый диатез.

Фосфатурия.

Тиреотоксикоз легкой степени.

Гипотиреоз и микседема (нетяжелые формы), сопровождающиеся тиреогенным ожирением и полиартритами.

VIII. БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ НЕТУБЕРКУЛЕЗНОГО ХАРАКТЕРА

Эмфизема легких без выраженного кардиопульмонального синдрома при легочно-сердечной недостаточности не выше I степени.

Бронхиальная астма без частых и тяжелых приступов; хронические астматоидные бронхиты.

IX. БОЛЕЗНИ КОЖИ

Псориаз хронической стадии, зимняя форма без явлений эритродермии и артроза с анкилозами. Лечение в летнее время.

Псориаз стационарной стадии с явлением артралгии и начальных форм артрозов, не требующих постельного режима.

Псориаз с обострением процесса в весенне-летний период. Лечение с ноября по апрель.

Нейродермит ограниченный и диффузный, за исключением экссудативной формы.

Себорейная экзема: хроническая стадия, зимняя форма, стационарная фаза.

Хроническая экзема: истинная, дисгидротическая, с оmozолелостью.

Красный плоский лишай, за исключением острой и подострой стадий и распространенной формы.

Склеродермия, бляшечные и системные формы с поражением опорно-двигательного аппарата и легкими поражениями висцеральных органов.

Почесуха в легкой степени выраженности, неосложненная пиодермией.

Крапивница аллергической природы в легкой степени.

X. БОЛЕЗНИ СИСТЕМЫ КРОВИ И ХРОНИЧЕСКИЕ ИНТОКСИКАЦИИ

Анемия железодефицитная.

Анемия пернициозная и хлороз в стадии клинической ремиссии.

Гемофилия при отсутствии обострения и наличии стойких гемартрозов.

Перечень основных медицинских противопоказаний к применению природных лечебных ресурсов в лечебно-профилактических целях.

1. Заболевания в острой и подострой стадии, в том числе острые инфекционные заболевания до окончания периода изоляции.
2. Заболевания, передающиеся половым путем.
3. Хронические заболевания в стадии обострения.

Гипоплазия матки в сочетании с хроническим воспалительным процессом со стороны женских половых органов.

Гипофункция яичников в сочетании с хроническим воспалительным процессом со стороны женских половых органов.

Осложнения после хирургических вмешательств: послеоперационный инфильтрат после удаления матки, труб, яичников по окончании острого периода не ранее, чем через 32 мес., при нормальной температуре без значительных сдвигов в лейкоцитарной формуле и СОЭ.

Бесплодие, возникшее в результате воспалительных заболеваний матки, труб, яичников, а также при врожденном недоразвитии матки.

Климактерические симптомы, менопаузы.

VI. БОЛЕЗНИ МОЧЕПОЛОВЫХ ОРГАНОВ

Хронические пиелонефриты, в том числе калькулезные в периоде ремиссии, без нарушения азотовыделительной функции и без выраженной гипертонии.

Хронические простатиты, везикулиты, фуникулиты, эпидидимиты, орхиты.

VII. БОЛЕЗНИ НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ И БОЛЕЗНИ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ

Ожирение алиментарное при недостаточности кровообращения не выше 1 степени.

Подагра, мочекислый диатез.

Фосфатурия.

Тиреотоксикоз легкой степени.

Гипотиреоз и микседема (нетяжелые формы), сопровождающиеся тиреогенным ожирением и полиартритами.

VIII. БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ НЕТУБЕРКУЛЕЗНОГО ХАРАКТЕРА

Эмфизема легких без выраженного кардиопульмонального синдрома при легочно-сердечной недостаточности не выше I степени.

Бронхиальная астма без частых и тяжелых приступов; хронические астматоидные бронхиты.

IX. БОЛЕЗНИ КОЖИ

Псориаз хронической стадии, зимняя форма без явлений эритродермии и артроза с анкилозами. Лечение в летнее время.

Псориаз стационарной стадии с явлением артралгии и начальных форм артрозов, не требующих постельного режима.

Псориаз с обострением процесса в весенне-летний период. Лечение с ноября по апрель.

Нейродермит ограниченный и диффузный, за исключением экссудативной формы.

Себорейная экзема: хроническая стадия, зимняя форма, стационарная фаза.

Хроническая экзема: истинная, дисгидротическая, с оmozолелостью.

Красный плоский лишай, за исключением острой и подострой стадий и распространенной формы.

Склеродермия, бляшечные и системные формы с поражением опорно-двигательного аппарата и легкими поражениями висцеральных органов.

Почесуха в легкой степени выраженности, неосложненная пиодермией.

Крапивница аллергической природы в легкой степени.

X. БОЛЕЗНИ СИСТЕМЫ КРОВИ И ХРОНИЧЕСКИЕ ИНТОКСИКАЦИИ

Анемия железодефицитная.

Анемия пернициозная и хлороз в стадии клинической ремиссии.

Гемофилия при отсутствии обострения и наличии стойких гемартрозов.

Перечень основных медицинских противопоказаний к применению природных лечебных ресурсов в лечебно-профилактических целях.

1. Заболевания в острой и подострой стадии, в том числе острые инфекционные заболевания до окончания периода изоляции.

2. Заболевания, передающиеся половым путем.

3. Хронические заболевания в стадии обострения.

4. Воспалительные полиартропатии, системные поражения соединительной ткани, анкилозирующий спондилит, другие уточненные спондилопатии высокой степени активности.

5. Бактерионосительство инфекционных заболеваний.

6. Заразные болезни глаз и кожи.

7. Паразитарные заболевания.

8. Заболевания, сопровождающиеся стойким болевым синдромом, требующим постоянного приема наркотических средств и психотропных веществ, включенных в списки II и III Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, зарегистрированных в качестве лекарственных препаратов. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 681 "Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 27, ст.3198; 2020, № 50, ст.8213).

9. Туберкулез:

9.1. Туберкулез любой локализации в интенсивную фазу лечения (для санаторно-курортных организаций туберкулезного профиля);

9.2. Туберкулез любой локализации на всем протяжении диспансерного наблюдения (для санаторно-курортных организаций нетуберкулезного профиля);

9.3. Милиарный туберкулез (для санаторно-курортных организаций туберкулезного и нетуберкулезного профилей).

10. Новообразования неуточненного характера (при отсутствии письменного подтверждения в медицинской документации пациента о том, что пациент (законный представитель пациента) предупрежден о возможных рисках, связанных с осложнениями заболевания в связи с санаторно-курортным лечением).

11. Злокачественные новообразования, требующие противоопухолевого лечения, в том числе проведения химиотерапии.

12. Эпилепсия с текущими приступами, в том числе резистентная к проводимому лечению.

13. Эпилепсия с ремиссией менее 6 месяцев (для санаторно-курортных организаций не психоневрологического профиля).

14. Психические расстройства и расстройства поведения в состоянии обострения или нестойкой ремиссии, в том числе представляющие опасность для пациента и окружающих.

15. Психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ.

16. Кахексия любого происхождения.

17. Неизлечимые прогрессирующие заболевания и состояния, требующие оказания паллиативной медицинской помощи.

Данные противопоказания максимально актуальны при использовании минеральных вод в условиях санаторно-курортных лечебно-профилактических учреждений.

Изменения медицинских показаний должны быть обоснованы специальными фармакологическими и экспериментально-клиническими исследованиями.

4.5.2023

врач, канд. медицин. наук  (Кульбеков Е.Ф.)